



WSPÓLNY KATALOG
odmian roślin warzywnych – suplement H 2024/4

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/2700)

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach od 1 do 31.3.2024 r.
4. Poprawki do wersji skonsolidowanej przedstawione są w następujący sposób:
 - (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,
 - (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej,
 - (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

—

⁽¹⁾ Wersja skonsolidowana z dnia 22 grudnia 2022 r.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

Spis treści

	Strona
1.2 <i>Allium cepa</i> L. >> Cepa Group – Onion, Echalion	3
3 <i>Allium porrum</i> L. – Leek	3
4 <i>Allium sativum</i> L. – Garlic	3
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. – Asparagus	4
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)	4
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Kale Group	4
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Cauliflower Group	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Brussels sprouts Group	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Savoy cabbage	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Capitata Group – White cabbage	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Kohlrabi Group	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. >> Chinese cabbage Group	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. >> Vegetable turnip Group	7
12 <i>Capsicum annuum</i> L. – Chili, Pepper	7
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. >> Plain-leaved endive	9
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon	9
16 <i>Cucumis melo</i> L. – Melon	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. >> Cucumber Group	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. >> Gherkin Group	11
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. – Marrow / Courgette	12
21.1 <i>Daucus carota</i> L. >> Carrot	12
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Miller – Fennel - Azoricum Group	13
23 <i>Lactuca sativa</i> L. – Lettuce	13
24 <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. – Tomato	16
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Leaf parsley and root parsley Group	21
26 <i>Phaseolus coccineus</i> L. – Runner bean	21
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. >> Dwarf French bean Group	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. >> Climbing French bean Group	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) >> Wrinkled pea Group	22
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. >> Radish Group	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. >> Black radish Group	23
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinach	23
36.1 <i>Zea mays</i> L. (partim) >> Sweet corn Group	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	25

1.2 *Allium cepa* L. >> Ceba Group – Onion, Echalion

Bomo		mod.
Bomo	SE 136 a	(mod.)

Decko		mod.
Decko	NL 79 a	(mod.)

Redcamaro		add.
Redcamaro	NL 105 a	(add.)

Starton		add.
Starton	NL 79 a	(add.)

Tacoma		add.
Tacoma	NL 8 a	(add.)

3 *Allium porrum* L. – Leek

Dana		mod.
Dana	SE 136 a	(mod.)

Fanton		add.
Fanton	NL 60 a	(add.)

Freezo		mod.
Freezo	DE 4676 a	(mod.)

4 *Allium sativum* L. – Garlic

Kente		add.
Kente	LV 215 a	(add.) Vegetative Propagation=Yes

8 *Asparagus officinalis* L. – Asparagus

Ariane		mod.
Ariane	DE 4821 a	(mod.)
Mondeo		mod.
Mondeo	DE 4821 a	(mod.)
Rakete		add.
Rakete	DE 7627 a	(add.)
Ramada		del.
Ramada	DE 265 a	(del.)

9.1 *Beta vulgaris* L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)

Vesna		mod.
Vesna	SI 232 a	(mod.)
Červená kulatá		mod.
Červená kulatá	CZ 256 1612 1495 1187 a	(add.)
Cervena kulata	SK 250 a	
Czerwona Kula 2	PL 000 a	
Detroit 2	HU 108436 a	
Detroit 2, Tonda a globo 2 Palla rossa 2 Detroit dark red 2	IT 125 b	
Detroit 2, Noire ronde hâtive 2 Globe 2 De Detroit améliorée 2	FR 000 b	
Detroit 2, Kogel 2	NL 000 b	
Detroit 2	SI 232 a	
Rote Kugel 2	DE 8863 a	

10.1 *Brassica oleracea* L. >> Kale Group

Altmärker Braunkohl		add.
Altmärker Braunkohl	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.2 *Brassica oleracea* L. >> Cauliflower Group

Apoteosi		mod.
Apoteosi	NL 26 a	(mod.)

Cardex		add.
Cardex	NL 78a b	(add.)

Jakku		mod.
Jakku	NL 79 a	(mod.)

Moncayo		mod.
Moncayo	NL 26 a	(mod.)

Novillas		mod.
Novillas	NL 8 a	(mod.)

Starline		mod.
Starline	NL 79 a	(mod.)

Subasio		add.
Subasio	NL 78a a	(add.)

Suntory		mod.
Suntory	NL 26 a	(mod.)

10.3 *Brassica oleracea* L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)

Floris		add.
Floris	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.4 *Brassica oleracea* L. >> Brussels sprouts Group

Rokero		add.
Rokero	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.5 *Brassica oleracea* L. >> Savoy cabbage

Alabama		add.
Alabama	NL 79 a	(add.)

Dojran		add.
Dojran	NL 79 a	(add.)

Ohrid		add.
Ohrid	NL 79 a	(add.)

Stelvio		add.
Stelvio	NL 79 a	(add.)

10.6 *Brassica oleracea* L. >> Capitata Group – White cabbage

Amager Hög Hg		mod.
Amager Hög Hg	SE 136 a	(mod.)

Damianos		del.
Damianos	PL 1095 a	(del.)

Mediouma		mod.
Mediouma	NL 108 b	(mod.)

Twistma		mod.
Twistma	NL 108 b	(mod.)

10.8 *Brassica oleracea* L. >> Kohlrabi Group

Adriana		mod.
Adriana	DE 920 a	(mod.)

Blusta		mod.
Blusta	DE 920 a	(mod.)

11.1 *Brassica rapa* L. >> Chinese cabbage Group

Darek		del.
Darek	CZ 719 a	(del.)

Manoko		mod.
Manoko	CZ 278 a	(del.)
Manoko	NL 8 b	

11.2 *Brassica rapa* L. >> Vegetable turnip Group

Kranjska Podolgovata		mod.
Kranjska Podolgovata	SI a	(mod.)

12 *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

Amaryl		mod.
Amaryl	CZ 472 a	(del.)
Amaryl	SK 697 a	

Atabal		add.
Atabal	NL 108 a	(add.)

Crispystar		mod.
Crispystar	NL 26 a	(mod.)

12 Capsicum annuum L. – Chili, Pepper

Dunbar		add.
Dunbar	NL 78a a	(add.)
Gustina		add.
Gustina	LT 32 a	(add.)
Irina		mod.
Irina	SI 232 a	(mod.)
Kaliope		del.
Kaliope	CZ 1179 a	(del.)
Karolina		del.
Karolina	CZ 196 a	(del.)
Lucia		add.
Lucia	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Malevi		mod.
Malevi	NL 26 a	(mod.)
Masami		add.
Masami	NL 79 a	(add.)
Polepos		add.
Polepos	NL 108 a	(add.)
Publio		add.
Publio	NL 26 a	(add.)
SV6947PB		add.
SV6947PB	NL 78a a	(add.)

12 *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

Sitrunate		mod.
Sitrunate	NL 26 a	(mod.)
Yoyoma		add.
Yoyoma	AT 88 a	(add.)

13.2 *Cichorium endivia* L. >> Plain-leaved endive

Mascha		add.
Mascha	DE 4676 a	(add.)

15 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

Balos		mod.
Balos	NL 108 a	(mod.)
Corellana		mod.
Corellana	NL 108 a	(mod.)
Elite Slice		mod.
Elite Slice	NL 60 a	(mod.)

16 *Cucumis melo* L. – Melon

Barroso		mod.
Barroso	NL 26 a	(mod.)
Bodelice		mod.
Bodelice	NL 26 a	(mod.)
Nocibe		mod.
Nocibe	NL 26 a	(mod.)
Podengo		mod.
Podengo	NL 26 a	(mod.)

16 *Cucumis melo* L. – Melon

Promoteo		mod.
Promoteo	NL 26 a	(mod.)
Quintero		mod.
Quintero	NL 60 a	(mod.)
Serafin		mod.
Serafin	NL 79 a	(mod.)
Tagete		mod.
Tagete	NL 60 a	(mod.)
Tiare 100		mod.
Tiare 100	NL 60 a	(mod.)
Tiare 200		mod.
Tiare 200	NL 60 a	(mod.)

17.1 *Cucumis sativus* L. >> Cucumber Group

Abysal		add.
Abysal	NL 108 a	(add.)
Antje		add.
Antje	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Bluesjake		add.
Bluesjake	NL 108 a	(add.)
Carapaz		add.
Carapaz	NL 108 a	(add.)

17.1 Cucumis sativus L. >> Cucumber Group

Estelar		add.
Estelar	NL 78a a	(add.)

Seculare		add.
Seculare	NL 60 a	(add.)

Serein		add.
Serein	NL 60 a	(add.)

Skybox		add.
Skybox	NL 60 a	(add.)

Skylit		add.
Skylit	NL 108 a	(add.)

Tamega		mod.
Tamega	NL 8 a	(mod.)

Vortice		add.
Vortice	NL 108 a	(add.)

17.2 Cucumis sativus L. >> Gherkin Group

Froome		mod.
Froome	NL 60 a	(mod.)

Heras		mod.
Heras	NL 60 a	(mod.)

Kitto		add.
Kitto	NL 105 a	(add.)

Ninja		add.
Ninja	NL 105 a	(add.)

17.2 *Cucumis sativus* L. >> Gherkin Group

Piccolo Di Parigi		mod.
Piccolo Di Parigi, Cornichon de Paris	CZ 1187 a	(add.)
Cornichon de Paris	ES 31 b	
Piccolo verde di Parigi, Wisconsin	IT 000 b	
Vert petit de Paris	LU 000	

19 *Cucurbita pepo* L. – Marrow / Courgette

Cauldron		add.
Cauldron	NL 170 a	(add.)

GL Albert		add.
GL Albert	AT 13 b	(add.)

GL Franz		add.
GL Franz	AT 13 b	(add.)

GL Frodo		add.
GL Frodo	AT 13 b	(add.)

GL Josef		add.
GL Josef	AT 13 b	(add.)

GL Olaf		add.
GL Olaf	AT 13 b	(add.)

Pablo		add.
Pablo	AT 20 b	(add.)

21.1 *Daucus carota* L. >> Carrot

Mirella		add.
Mirella	AT 88 a	(add.)

21.1 *Daucus carota* L. >> Carrot

Rockfire		add.
Rockfire	NL 60 a	(add.)

Solveig		add.
Solveig	AT 88 a	(add.)

22 *Foeniculum vulgare* Miller – Fennel - Azoricum Group

Sannio		mod.
Sannio	NL 8 a	(mod.)

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

Alburnus		add.
Alburnus	NL 26 a	(add.)

Antanas		add.
Antanas	NL 108 a	(add.)

Antiope		add.
Antiope	NL 108 a	(add.)

Aruanas		add.
Aruanas	NL 108 a	(add.)

Azulita		mod.
Azulita	NL 79 a	(mod.)

Azzedine		mod.
Azzedine	NL 108 a	(mod.)

Balbinas		add.
Balbinas	NL 108 a	(add.)

23 Lactuca sativa L. – Lettuce

Belokranjska solata		mod.
Belokranjska solata	SI b	(mod.) Conservation Variety=Yes Region of Origin=Slovenia
Besma		add.
Besma	NL 108 a	(add.)
Carayuma		mod.
Carayuma	NL 26 a	(mod.)
Exwink		mod.
Exwink	NL 108 a	(mod.)
Fioris		mod.
Fioris	NL 8 a	(mod.)
Fontinas		add.
Fontinas	NL 108 a	(add.)
Giacomo		mod.
Giacomo	NL 79 a	(mod.)
Ice Cartago		add.
Ice Cartago	NL 79 a	(add.)
Ice Mar		add.
Ice Mar	NL 79 a	(add.)
Ice Meralda		add.
Ice Meralda	NL 79 a	(add.)
Ice Pascal		add.
Ice Pascal	NL 79 a	(add.)

23 Lactuca sativa L. – Lettuce

Ice Willow		add.
Ice Willow	NL 79 a	(add.)
Kantai		mod.
Kantai	NL 108 a	(mod.)
Kilnsey		mod.
Kilnsey	NL 26 a	(mod.)
Latoya		add.
Latoya	NL 26 a	(add.)
Lazarita		mod.
Lazarita	NL 79 a	(mod.)
Lotta		add.
Lotta	DE 4676 a	(add.)
Mona		mod.
Mona	CZ 56 a	(del.)
Mona	DE 8840 a	
Moonice		mod.
Moonice	NL 79 a	(mod.)
Nautinas		add.
Nautinas	NL 108 a	(add.)
Pandrera		mod.
Pandrera	NL 26 a	(mod.)
Plenty		del.
Plenty	CZ 320 a	(del.)

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

Portago		mod.
Portago	NL 108 a	(mod.)
Raška		mod.
Raška	SI 232 a	(mod.)
Sendanas		add.
Sendanas	NL 108 a	(add.)
Sulfitá		mod.
Sulfitá	NL 79 a	(mod.)
Thunderinas		add.
Thunderinas	NL 108 a	(add.)
Totalai		mod.
Totalai	NL 108 a	(mod.)
Vittaly		add.
Vittaly	AT 88 a	(add.)
Wendel		del.
Wendel	CZ 505 a	(del.)
Xapia		mod.
Xapia	NL 108 a	(mod.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

Allurea		add.
Allurea	CZ 1630 a	(add.)
Almaindeto		add.
Almaindeto	BG 3 b	(add.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Aspen		del.
Aspen	DE 3901 a	(del.)
Attrio		add.
Attrio	NL 60 a	(add.)
Batorange		add.
Batorange	NL 26 a	(add.)
Black Beauty		add.
Black Beauty	CZ 1187 a	(add.)
Black Plum		mod.
Black Plum	CZ 1187 a	(add.)
Black Plum	AT 88 b	Amateur Variety=Yes
Blicello		add.
Blicello	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Clibana		mod.
Clibana	NL 79 a	(mod.)
Damerino		mod.
Damerino	NL 79 a	(mod.)
Dominet		add.
Dominet	NL 79 a	(add.)
Doppia		mod.
Doppia	NL 5 a	(mod.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Estoril		add.
Estoril	NL 108 a	(add.)
Eyfelle		add.
Eyfelle	NL 79 a	(add.)
Fantix		mod.
Fantix	NL 79 a	(mod.)
Fellini		add.
Fellini	CZ 1463 a	(add.)
Gott der Liebe		add.
Gott der Liebe	DE 9342 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Gustelle		add.
Gustelle	NL 79 a	(add.)
Khaleesi		add.
Khaleesi	NL 79 a	(add.)
Kumbulu		add.
Kumbulu	NL 108 a	(add.)
Limetto		mod.
Limetto	DE 8863 a	(mod.) Market extension date=30/06/2026
Marzano P 4		add.
Marzano P 4	CZ 1187 a	(add.)
Mazinger		add.
Mazinger	NL 78a a	(add.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Midelyce		add.
Midelyce	NL 78a a	(add.)
Nightshade		add.
Nightshade	CZ 1275 a	(add.)
Piccodona		add.
Piccodona	NL 79 a	(add.)
Pioppi		add.
Pioppi	CZ 1630 a	(add.)
Porcelain		mod.
Porcelain	NL 79 a	(mod.)
Prigobello		add.
Prigobello	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Primabella		add.
Primabella	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Prospano		add.
Prospano	NL 108 a	(add.)
Proticia		add.
Proticia	NL 108 a	(add.)
Retillo		add.
Retillo	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Robinio		add.
Robinio	BG 141 b	(add.)
Ronvine		mod.
Ronvine	NL 60 a	(mod.)
SS 1427		add.
SS 1427	CZ 1553 a	(add.)
SVTM9000		add.
SVTM9000	NL 78a a	(add.)
Shervina		mod.
Shervina	NL 79 a	(mod.)
Snackion		add.
Snackion	NL 60 a	(add.)
Summer		add.
Summer	BG 35 b	(add.)
Sunrosa		add.
Sunrosa	CZ 1552 a	(add.)
Sunstream Keys		add.
Sunstream Keys	NL 26 a	(add.)
Sunstream Lau		add.
Sunstream Lau	NL 26 a	(add.)
Tempos		add.
Tempos	BG 16 b	(add.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

Tomamini Red		add.
Tomamini Red	NL 89 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Tutti		add.
Tutti	CZ 1630 a	(add.)
Varsity		mod.
Varsity	NL 79 a	(mod.)
Ventema		add.
Ventema	NL 108 a	(add.)
Yellibo		add.
Yellibo	NL 79 a	(add.)

25 *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Leaf parsley and root parsley Group

Kinsky		add.
Kinsky	AT 88 a	(add.)
Tamino		mod.
Tamino	NL 26 a	(mod.)

26 *Phaseolus coccineus* L. – Runner bean

Eureka		mod.
Eureka	CZ 682 a	(add.)
Eureka	PL 92 a	

27.1 *Phaseolus vulgaris* L. >> Dwarf French bean Group

Bonita		del.
Bonita	SE 85 a	(del.)

27.1 *Phaseolus vulgaris* L. >> Dwarf French bean Group

Paas Lintorfer Frühe		add.
Paas Lintorfer Frühe	DE 7480 b	(add.) Amateur Variety=Yes

Redemption		mod.
Redemption	NL 79 a	(mod.)

27.2 *Phaseolus vulgaris* L. >> Climbing French bean Group

Jabelski pisanec		mod.
Jabelski pisanec	SI a	(mod.)

Jeruzalemski		mod.
Jeruzalemski	SI a	(mod.)

Kifeljček Justi		mod.
Kifeljček Justi	SI b	(mod.) Amateur Variety=Yes

Klemen		mod.
Klemen	SI a	(mod.)

Ptujski maslenec		mod.
Ptujski maslenec	SI a	(mod.)

Semenarna 22		mod.
Semenarna 22	SI a	(mod.)

28.1 *Pisum sativum* L. (*partim*) >> Wrinkled pea Group

Berta		mod.
Berta	DE 232 a	(mod.)

Frigga		mod.
Frigga	DE 11002 a	(mod.)

28.1 *Pisum sativum* L. (partim) >> Wrinkled pea Group

Jumbo		mod.
Jumbo	DE 11002 a	(mod.)
Lochsa		del.
Lochsa	DE 920 a	(del.)
Misty		mod.
Misty	DE 9216 a	(mod.)
Sprinter		mod.
Sprinter	DE 232 a	(mod.)
Sublima		mod.
Sublima	DE 9089 a	(mod.)
Waitaki		del.
Waitaki	DE 232 a	(del.)

29.1 *Raphanus sativus* L. >> Radish Group

Ewka		del.
Ewka	PL 286 a	(del.) Market extension date=30/06/2027

29.2 *Raphanus sativus* L. >> Black radish Group

Münchner Radi Valentin		mod.
Münchner Radi Valentin	DE 9245 b	(mod.) Amateur Variety=Yes

33 *Spinacia oleracea* L. – Spinach

Aries		mod.
Aries	NL 60 a	(mod.)
Castula		mod.
Castula	NL 60 a	(mod.)

33 *Spinacia oleracea* L. – Spinach

DES30177		del.
DES30177	PL 1203 a	(del.)
El Fortunado		mod.
El Fortunado	NL 79 a	(mod.)
El Majestic		mod.
El Majestic	NL 79 a	(mod.)
El Samba		mod.
El Samba	NL 79 a	(mod.)
Fabris		mod.
Fabris	SE 136 a	(mod.)
Peccary		mod.
Peccary	NL 108 a	(mod.)
Pershing		mod.
Pershing	NL 8 a	(mod.)

36.1 *Zea mays* L. (*partim*) >> Sweet corn Group

Fragman		add.
Fragman	BG 41 b	(add.)
Kneja sweet 1		add.
Kneja sweet 1	BG 19 a	(add.)
Macaron		add.
Macaron	BG 41 b	(add.)

36.1 Zea mays L. (partim) >> Sweet corn Group

Mezdi		mod.
Mezdi	DE 4676 b	(mod.) Amateur Variety=Yes

Mousse		add.
Mousse	BG 41 b	(add.)

Sherbet		add.
Sherbet	BG 41 b	(add.)

Wim		add.
Wim	HU 249953 b	(add.)

37.2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.

Security		mod.
Security	DE 8863 a	(mod.) Rootstock=Yes Rootstock Info=CUCUR_MMO