

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 101/2012

z dnia 6 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „konwencją”.
- (2) Ostatnio załącznikiem III do konwencji objęto następujące gatunki: *Calyptocephalella gayi* na wniosek Chile; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* oraz *Prepona praeenste buckleyana* na wniosek Boliwii; *Cedrela fissilis* oraz *Cedrela lilloi* (obydwa opatrzone adnotacją) na wniosek Boliwii; *Cedrela odorata* (opatrzone adnotacją) na wniosek Boliwii i Brazylii; *Lodoicea maldivica* na wniosek Seszeli; *Pinus koraiensis* na wniosek Rosji.
- (3) *Lamna nasus* jest objęty środkami ochrony i zarządzania na terenie Unii, w szczególności środkami ustanowionymi rozporządzeniem Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE ⁽²⁾. W celu wspierania międzynarodowej współpracy na rzecz kontroli handlu okazami gatunku *Lamna nasus*, Komisja zamierza zaproponować, aby państwa członkowskie umieściły ten gatunek w załączniku III do konwencji; Należy zatem włączyć gatunek *Lamna nasus* do załącznika C w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, a włączenie to należy stosować od momentu wejścia w życie włączenia do załącznika III do konwencji.
- (4) Zmiany wprowadzone do załącznika III do konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załącznika C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (5) Stwierdzono, że wprowadzenie żywych okazów należących do jednego z trzech gatunków wiewiórek (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* oraz *Sciurus niger*) do naturalnego środowiska w Unii stanowiłoby zagrożenie ekologiczne dla zagrożonych wyginięciem rodzimych dzikich gatunków żyjących na terenie Unii. Zagrożenia lub potencjalne zagrożenia dla występującej w Europie i Azji wiewiórki rudej (*Sciurus vulgaris*) oraz dla zbiorowisk roślin i siedlisk zostały wykazane lub są przewidywane w kilku przeprowadzonych *ad hoc* analizach i badaniach. Zagrożenia dla występującej w Europie i Azji wiewiórki rudej są następstwem konkurencyjnego wypierania (związanego z dostępem do pokarmu lub siedliska) oraz odporności na choroby. Zagrożenia dla siedlisk obejmują wyjadanie jaj ptasich i piskląt oraz konkurowanie z ptakami leśnymi o dostęp do miejsc gniazdowania i pokarmu, oraz szkody wyrządzone w lasach i uprawach leśnych na skutek spalowania. Okazy tych trzech gatunków inwazyjnych są obecnie przedmiotem handlu na terenie Unii i z tego względu należy je włączyć do załącznika B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z jego art. 3 ust. 2 lit. d).
- (6) Należy monitorować handel okazami gatunku *Haliotis midae*. Gatunek ten powinien zatem zostać włączony do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (7) Należy dodać definicję terminu „kultywar” do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w celu wdrożenia rezolucji Konferencji CITES 11.11 (Rev. CoP 15) dotyczącej rozporządzenia w sprawie handlu roślinami.
- (8) Aby możliwe było rozróżnienie okazów gatunku *Tillandsia xerographica* rozmnożonych w naturze od okazów rozmnożonych sztucznie, gatunek ten, włączony do załącznika B, należy opatrzyć adnotacją precyzującą, że handel sztucznie rozmnożonymi okazami tego gatunku jest dozwolony jedynie w przypadku tych okazów, które posiadają pewne rozpoznawalne właściwości morfologiczne (tzw. cataphylls).
- (9) Należy skorygować niespójności w nomenklaturze dotyczącej rodziny Gerrhosauridae w załączniku D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.⁽²⁾ Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE ⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7-9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol »II« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol »III« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. »Kultywar« oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów rozporządzenia w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.

⁽¹⁾ Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków; oraz
 - produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;
 - łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); oraz
 - produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzone etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i olejek eteryczny, z wyjątkiem produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/ zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Widłorogowate
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
Bovidae				Wołowate, Krętorogie, Pustorożce
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaks
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Owca grzywiasta
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Garna
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Bizon leśny
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Jak dziki
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau biało-grzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopregi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopręgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III) Algieria/Tunezja	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablasteroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorigi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kozica pirenejska
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Suhak mongolski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Nepal	Antylopa czteroroga

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Camelidae				Wielbłądy, guanako, wigonie
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Wigoń, wikunia
Cervidae				Jeleniowate
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń baweński
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń tajski
	<i>Blastocercus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daniel mezopotamski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemale, taruki
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak czarny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mundżak wielki
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Jeleń pampasowy
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
Hippopotamidae				Hipopotamowate
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Moschidae	Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec Piżmowiec
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusy, dziki, guźce, świnie Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malangeńska Świnia karłowata
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekari Pekari Pekari Wagnera
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
Canidae	Canis lupus (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Psowate Szakal złocisty Wilk, wilk szary Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Eupleridae		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis Darwina	
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentyński lis szary	
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lis pampasowy	
		<i>Speothos venaticus</i> (I)		Pies leśny	
				Lis bengalski	
				Lis afgański, lis Blanforda	
				Fenek	
				Fossa	
				Falanruk, wiwera falanruk	
				Fanaloka, cyweta małgaska	
Felidae		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate	
				Cats	
		<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)			Gepard
		<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Karakal, ryś stepowy
		<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Mormi, kot złoty azjatycki
		<i>Felis nigripes</i> (I)			Kot czarnostopy
		<i>Felis silvestris</i> (II)			Żbik
		<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Kot argentyński
		<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Kot andyjski
		<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
		<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Oncilla, kot tygrysi
		<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margaj
		<i>Lynx lynx</i> (II)			Ryś europejski
		<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ryś iberyjski
		<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera mglista

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lew azjatycki
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Lampart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tygrys
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Kot marmurkowy
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot bengalski
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
Herpestidae				Mangusty
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	Mangusta indyjska
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta przęgoszyja
Hyaenidae				Hienowate
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
Mephitidae				Skunksy
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Surillo patagoński, skunks patagoński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydry
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra kameruńska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Wydra japońska
Mustelinae				Arirania, wydra olbrzymia
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Kunowate
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Hirara
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Grizon
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna złotogardła
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Kuna nilgiri
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Ratel, miodożer
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Mors
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Mors
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Uchatkowate, uszatki, uchatki
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Kotiki, uchatki
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Kotik chilijski
				Kotik meksykański
				Fokowate
				Słoń morski południowy
				Foki mniszki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Procyonidae				Szopowate
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka)	Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Ostronos białonosy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkażu, wikławiec, chwytaacz
Ursidae		Ursidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski
Viverridae				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pęgowany
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pęgowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CETACEA				Walenie
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Walenie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Liścinosowate
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany
Pteropodidae				Rudawkowate
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			<i>Acerodon</i> grzywiasty
		<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueaska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska
CINGULATA				
Dasypodidae				Pancernikowate
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Niełazowate, workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
Thylacinidae				Wilki workowate
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Wilk workowaty, tygrys tasmański
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak szary
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopregi
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pazurogon księżycowy
Phalangeridae				Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański
Potoroidae				Kanguroszczurowate
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczury
	<i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kanguroszczur stepowy
Vombatidae				Wombatowate
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zajęcowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajaczek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Kolczatkowate
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Prakolczatka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginięcie) (I)			Bandikowate Bandik świnionogi, bandik ogoniasty
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Wielkouch króliczy mniejszy
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Koniowate Osioł afrykański
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra Grevy'ego
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)			Dziki osioł azjatycki
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra górską Hartmana
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)			Nosorożce Nosorożce
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiry Tapiry Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangoliny, łuskowce Pangoliny, łuskowce
PILOSA				
Bradyrodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwce dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne Naczelne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Płaksowate Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Makakowate Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu Dryl Mandryl Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau Gereza środkowoafrykańska Gereza uzungwańska Gereza trójbarwna Gereza Pennanta Gereza ruda kameruńska Gereza kenijska, gereza tana Gereza ugandyjska Gereza Thollona Langur mentawajski Duki, langury Rokselany Hulman kaszmirski Hulman szary

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurki
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki
Daubentoniidae				Palczak madagaskarski
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
Hominidae				Człowiekowate
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibony
	Hylobatidae spp. (I)			Gibony
Indriidae				Indrisy, sifaki i awahi
	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemury Lemury
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury Lepilemury
Lorisidae	Nycticebus spp. (I)			Lorisowate Lori
Pitheciidae	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			Saki Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Wyraki Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	Loxodonta africana (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słonie Słoń azjatycki Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle Szynszyle
Cuniculidae			Cuniculus paca (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	Ursonowate Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hystriidae				Jeżozwierzowate
	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierz afrykański
Muridae				Myszowate
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Zającoszczur długouchy
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Bobroszczurek
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
Sciuridae				Wiewiórkowate
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	Świstak długoogoniasty
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Jelarang
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		
		<i>Sciurus carolinensis</i>		Wiewiórka szara
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	
		<i>Sciurus niger</i>		
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				
Dugongidae				Diugon
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugon
Trichechidae				Manaty
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymienione w dodatku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w dodatku II.)			Manaty
AVES				Ptaki
ANSERIFORMES				
Anatidae				Kaczkowate
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Cyraneczka auklandzka
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka madagaskarska
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cyraneczka rdzawa
		<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka bajkalska
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Krzyżówka białooka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cyraneczka campbellska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Anas querquedula			Cyranka, cyranka zwyczajna
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Piżmówka malajska
	<i>Aythya innotata</i>			Podgorzałka madagaskarska
	Aythya nyroca			Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka
	Branta ruficollis (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
	Oxyura leucocephala (II)			Sterniczka zwyczajna
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Różanka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
	<i>Tadorna cristata</i>			Kazarka czubata
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Kulony
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktował
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Czaplowate Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi Flaming, czerwonek
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Gołębiowate Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony Korońce Gołębik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Dzioborożce
		Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nivalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Helmoróg tęgodzioby
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turaki
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński
FALCONIFORMES				Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae				Jastrzębiowate
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb gołębciarz, gołębciarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec zwyczajny
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Hakodziób kubański
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak biały, błotniak blady
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosep brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Bieliki
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Orzełek południowy
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrząb szarogłowy
	<i>Milvus migrans</i> (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)			Kania czarna
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Kania ruda
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosep
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondorowate Kondor kalifornijski
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Kondor wielki
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Sokołowate Pustułka seszelska
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg górski
				Raróg zwyczajny, raróg stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Falco columbarius (II)			Drzemlik
	Falco eleonora (II)			Sokół skalny
	<i>Falco jugger (I)</i>			Raróg indyjski, sokół indyjski
	Falco naumanni (II)			Pustułeczka
	<i>Falco newtoni (I)</i> (tylko populacja Seszeli)			Pustułka malgaska
	<i>Falco pelegrioides (I)</i>			Sokół berberyjski
	<i>Falco peregrinus (I)</i>			Sokół wędrowny
	<i>Falco punctatus (I)</i>			Pustułka maskareńska
	<i>Falco rusticolus (I)</i>			Białożór
	Falco subbuteo (II)			Kobuz
	Falco tinnunculus (II)			Pustułka zwyczajna
	Falco vespertinus (II)			Kobczyk zwyczajny
Pandionidae				Rybołowy
	Pandion haliaetus (II)			Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
		<i>Crax fasciolata</i>		Czubacz gołolicy
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz żółtoguzy
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz koralowy
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)	Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czakałaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal helmiasty
Phasianidae				Kurowate
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawi
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón pawi
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		Wieloszpón białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan płamisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żuraw krzykliwy
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)			Żuraw kanadyjski
	Grus grus (II)			Żuraw zwyczajny
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Zuraw mandżurski
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw białoszyi
Otididae		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie
				Dropie
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Drop indyjski
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Hubara arabska
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Hubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Hubarka bengalska
	Otis tarda (II)			Drop zwyczajny
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Hubarka długoczuca, hubarka indyjska
	Tetrax tetrax (II)			Strepet
Rallidae				Chruściele
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Wodnik brunatny
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Gąszczaki
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczak krzykliwy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cotingidae				Bławatnikowate
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub amazoński
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Bławatnik modry
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Skalikurki
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Bławatnik białoskrzydły
Emberizidae				Trznadłowate
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Kardynałek żółty
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Kardynał czubaty
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Tangarka wspaniała
Estrildidae				Astryldy
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengalik oliwkowy
		<i>Lonchura fuscata</i>		Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadynka czarnogardła
Fringillidae				Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Czyż czerwony
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Czyż żółtolicy
Hirundinidae				Jaskółkowate
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae				Kacykowate
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacyk słoneczny
Meliphagidae				Miodojady
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojad żółtoczubny
Muscicapidae				Muchołówki
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Namorzynek maskareński
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltawa samotna
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kolcopiórek rudy
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae				Kurtaczkowate
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek wąsaty
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek błady
Pycnonotidae				Bilbile
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbil żółtogłowy
Sturnidae				Szpakowate
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gwarek czczony
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpak balijski
Zosteropidae				Szlarniki
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregaty
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fragata białobrzucha
Pelecanidae				Pelikany
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan kędzierzawy
Sulidae				Głuptaki
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacz wielkodzioby
Picidae				Dzięciołowate
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzięcioł cesarski
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
Ramphastidae				Tukany
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)	Tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukanik płamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Perkozy
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosy
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES				Papugowe
		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa
Loriidae				Lory
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Loreczki
Psittacidae				Papugi właściwe
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowoooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółtobrzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonogłowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingwiny
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				
Strigidae				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Sowy
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Puszczykowate
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Włochatka zwyczajna
	<i>Asio otus</i> (II)			Sowa błotna
	<i>Athene noctua</i> (II)			Uszatka zwyczajna, sowa uszata
	<i>Bubo bubo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , który jest objęty załącznikiem B)			Pójdźka zwyczajna
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Puchacz zwyczajny
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Sóweczka zwyczajna
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Pójdźka leśna
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Syczek wielki
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Sowica prążkowana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sowica kukułcza
	<i>Otus irenae</i> (II)			Sowa śnieżna
	<i>Otus scops</i> (II)			Syczek brunatny
				Syczek zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Strix aluco</i> (II)			Puszczyk zwyczajny
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Puszczyk mszarny
	<i>Strix uralensis</i> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i> , który jest objęty załącznikiem B)			Puszczyk uralski
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Sowa jarzębata
Tytonidae				Płomykówkowate
	<i>Tyto alba</i> (II)			Płomykówka zwyczajna
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówka madagaskarska
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Strusie
	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Struś
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Kusacze
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogony
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				Gady
CROCODYLIA				Krokodylowe
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe
Alligatoridae				Aligatorowate
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman szerokopyski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
				Krokodylowate
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański	
<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Gavialidae	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiale Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie Tuatary, hatterie
SAURIA				
Agamidae				Agamy Biczogony
Chamaeleonidae		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Kameleonowate
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity, kameleon europejski
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
Cordylidae				Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae				Gekonowate
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		
Helodermatidae				Helodermowate, helodermny
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Heloderma meksykańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa		
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwanowate, legwany Legwan morski		
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany witijskie		
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Legwany lądowe z Galapagos		
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Utili		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Roatánu		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu		
		<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwan ostroogonowy gwatemalski	
					Legwany nosorogie	
			<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguany	
			<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)			
			<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)			
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
				<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe		
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Jaszczurka Lilforda		
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurka z Ibizy		
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynkowate, scynki Scynk nadrzewny		
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju kajmanowy		
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)				
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany Warany		
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Waran indyjski		
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Waran żółtawy		
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Waran szary		
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo		
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)					
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Waran Graya		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Xenosauridae				Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
SERPENTES				Węże
Boidae		Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusieciele, dusicielowate
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Dusieciele, dusicielowate
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Madagaskarski boa naziemny
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa argentyński
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa portorykański
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Boa jamajski
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Strzelec stepowy
				Madagaskarski boa drzewny
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae				Węże właściwe, położowate
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	
Elapidae				Zdradnicowate
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija irańska
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Żmija łąkowa
TESTUDINES				
Carettochelyidae				Żółwie Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae				Żółwie węzozyjne, żółwie węzozyje, matamatowate
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Wężogłówka zachodnioaustralijska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cheloniidae				Żółwie morskie
	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie
Chelydridae				Żółwie skorpuchowate
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III - Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółw sępi
Dermatemydidae				Splaszczkowate, żółwie splaszczone
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Żółw splaszczony
Dermochelyidae				Żółwie skórzaste
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste
Emydidae				Żółwie błotne, żółwie słodkowodne
		<i>Chrysemys picta</i>		Żółw malowany
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Żółw leśny
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Żółw torfowiskowy
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
Geoemydidae				Batagurowate, batagury
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska
		<i>Batagur</i> spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		Żółw świątynny
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			
			<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółw wielkogłowy
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe Żółwie lądowe
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	Testudo graeca (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	Testudo hermanni (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	Testudo marginata (II)			Żółw obrzeżony
Trionychidae				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMPHIBIA			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)	Płazy Płazy bezogonowe Ropuchy
ANURA			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)	
Bufo			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Chiny)	
Bufo				
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Drzewołazowate, drzewołazy
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
		<i>Rana catesbeiana</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rheobatrachidae				Żaby australijskie, żółwinkowate
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żaby australijskie
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna
CAUDATA				Płazy ogoniaste
Ambystomatidae				Ambystomy
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae				Skrytoskrzelne
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandry olbrzymie
Salamandridae				Salamandrowate
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Traszka zagrośańska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
LAMNIFORMES				Lamnokształtne
Cetorhinidae				Długoszprowate
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszar, rekin olbrzymi
Lamnidae				Lamnowate
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Zarłacz biały
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 państw członkowskich) (?)	Żarłacz śledziowy, lamna
ORECTOLOBIFORMES				Dywanokształtne
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
RAJIFORMES				Rajokształtne
Pristidae				Piłowate
	Pristidae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			Piłowate
		<i>Pristis microdon</i> (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Piła słodkowodna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrokształtne
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotrowate Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorzokształtne Węgorzowate Węgorz europejski
Anguillidae				
CYPRINIFORMES				Karpiokształtne Czukucznowate
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpioowate
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykkształtne, arawanokształtne, arapaimokształtne Kostnojęzykowe Arapaima Arowana azjatycka
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		
PERCIFORMES				Okoniokształtne Wargaczowate Wargacz garbogłowy
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Kulbinowate Totoaba
SILURIFORMES				Sumokształtne
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
SYNGNATHIFORMES				Ciernikokształtne Igliczniowate Pławikoniki, koniki morskie
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		
SARCOPTERYGII				Mięśniopłetwe
CERATODONTIFORMES				Rogożebowate Rogożab, barramunda
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonikokształtne
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA				Strzykwy
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajęczaki
ARANEAE				
Theraphosidae				Ptasznikowate
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				Skorpiony
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząszcze
Lucanidae				Stag beetles
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Jelonkowate
Scarabaeidae				Żukowate
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Motyle
Nymphalidae				Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Paziowate
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Pijawkowate Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
BIVALVIA				Małże
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Omułkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
UNIONOIDA				
Unionidae				Skójkowate
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelniki
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki Koralowce czarne
GORGONACEAE				Gorgonie
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾		Korale niebieskie Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Organeczniki Organeczniki
HYDROZOA				Stułbiopławy
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agawowate
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarylkowate
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukariowate Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberysowate
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁹⁾ #4		Bromeliowate, ananasowate, zaplucowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) ⁽¹⁰⁾ #4		Kaktusowate Kaktusowate
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisoides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)			Złożone (astrowate)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Gruboszowate
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprynowate
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Sagowcowate Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia</i> <i>neriifolia</i>, gdy są one: — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia »Milii«</i> gdy są one: — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;</p> <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz</p> <p>5) gatunków objętych załącznikiem A)</p>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Orzechowate
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Gwatemala) (jedynie populacja Gwatemali; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Gwatemala) (jedynie populacja Gwatemali; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; znanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4</p>		<p>Liliowate</p> <p>Aloesy</p>
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i>)			
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)			
	<i>Aloe parallelofolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) (jedynie populacja Boliwii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5	Mahoniowce, cedry
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) (jedynie populacja Boliwii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia/Kolumbia/ Gwatemala/Peru) (jedynie populacje państw, które zgłosiły gatunki do dodatku III; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5	Spanish cedar
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Dzbanecznikowate
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ORCHIDACEAE	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> — są uzyskane metodą in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję »sztucznie rozmnażanych« zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, oraz — gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii - są transportowane w sterylnych pojemnikach <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) ⁽¹⁾ #4</p>		<p>Storczykowate</p> <p>Storczyki</p>
OROBANCHACEAE		<p><i>Cistanche deserticola</i> (II) #4</p>		<p>Zarazowate</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	Palmowate Lodoicja seszelska
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	Sosnowate
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		Pierwiosnkowate Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Milek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Kapturkowate
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		Cisowate
		<i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹³⁾ #2		
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2		
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4		Wawrzynkowate
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

(1) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(2) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(4) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-PERU-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(5) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp. które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(6) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi »ekipa« umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt. (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upłynięcia dziewięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(7) Włączenie *Lamna nasus* do załącznika C stosuje się od momentu wejścia w życie włączenia tego gatunku do dodatku III do konwencji, tj. w 90 dni po zakomunikowaniu przez Sekretariat Konwencji wszystkim Stronom, że gatunek został włączony do dodatku III do konwencji.

- (8) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:
skamieliny;
piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;
Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespójone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
- (9) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.
- (10) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia »Jusbertii«*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultywary)
- (11) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki^{oraz}
- a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
- b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.
- Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (12) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (13) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		
Canidae		Drapieżne
		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		
		Dwuprzodozębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		
Anatidae		Błazkodziobe
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES		
Cracidae		Grzebiące (kuraki) Czubacze
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		Nogale
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Kurowate
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Lophura leucomelanos</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Wróblowe Jemiołuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Krukowate
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Bławatnikowate
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Trznadłowate
	<i>Dacnis nigripes</i>	
	<i>Sporophila falcirostris</i>	
	<i>Sporophila frontalis</i>	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	
	<i>Sporophila palustris</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astryldy
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowa roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Kacykowate
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Muchołówkowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Kowalikowate
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Szpakowate
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Gady
TESTUDINES		
Geoemydidae		Żółwie słodkowodne
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Agamidae		Agama błotna
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		Gekonowate
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Scincidae		Scynkowate, scynki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
		Węże
Colubridae		Węże właściwe, położowate
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Węże morskie
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Żmijowate
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Hylidae		Rzekotkowate
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotka białowarga
Leptodactylidae		Żaby południowe
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaba południowa plamista
Ranidae		Żabowate, żaby właściwe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żaba jawajska
	<i>Rana shqiperica</i>	Żaba albańska
CAUDATA		
		Płazy ogoniaste
Hynobiidae		Kątozębne
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Traszka żabiozębna

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Plethodontidae		Salamandry bezpłucne
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra palmowa
Salamandridae		Salamandrowate
	<i>Cynops ensicauda</i>	Traszka mieczoogonowa
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra Andersona
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tryton wiosłoogonowy
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tryton brodawkowy
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algierska
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tryton guzowaty
ACTINOPTERYGII		Ryby
PERCIFORMES		
		Okoniokształtne
Apogonidae		Apogonowate, kardynałkowate
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		Motyle
Papilionidae		Paziowate
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio groesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		Agawowate
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Obrzkowate
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Złożone (astrowate)
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Wrzosowate
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Goryczkowate
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4	Bobowate
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliowate
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Widłakowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
MELIACEAE	<p><i>Cedrela fissilis</i> (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4</p> <p><i>Cedrela montana</i> §4</p> <p><i>Cedrela oaxacensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela odorata</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4</p> <p><i>Cedrela salvadorensis</i> §4</p> <p><i>Cedrela tonduzii</i> §4</p>	Mahoniowce, cedry
MENYANTHACEAE	<p><i>Menyanthes trifoliata</i> §3</p>	Bobrkowate
PARMELIACEAE	<p><i>Cetraria islandica</i> §3</p>	Tarczownicowate
PASSIFLORACEAE	<p><i>Adenia glauca</i></p> <p><i>Adenia pechuelli</i></p>	Męczennicowate
PEDALIACEAE	<p><i>Harpagophytum</i> spp. §3</p>	Połapkowate
PORTULACACEAE	<p><i>Ceraria carrissoana</i></p> <p><i>Ceraria fruticulosa</i></p>	Portulakowate
SELAGINELLACEAE	<p><i>Selaginella lepidophylla</i></p>	Widliczkowate Róża jerychońska”