

Najlepsza praktyka zarządzania środowiskowego	Intensywna produkcja mleczarska (*)	Ekstensywna produkcja mleczarska	Intensywna produkcja wołowy (*)	Ekstensywna produkcja wołowy	Owce	Intensywna produkcja trzody chlewnej (*)	Intensywna produkcja drobiu (*)	Ekstensywna produkcja trzody chlewnej i drobiu	Zboża i oleje	Uprawy okopowe	Owoce i warzywa gruntowe	Owoce i warzywa szklarniowe
3.5.1												
3.5.2												
3.5.3												
3.5.4												
3.6.1												
3.6.2												
3.6.3												
3.6.4												
3.6.5												
3.6.6												
3.6.7												
3.7.1												
3.7.2												
3.7.3												
3.7.4												
3.7.5												
3.7.6												
3.7.7												
3.8.1												
3.8.2												
3.8.3												
3.8.4												
3.9.1												
3.9.2												
3.10.1												
3.10.2												
3.10.3												
3.10.4												

(*) Najlepsze praktyki w zakresie upraw polowych mogą być stosowane na obszarach gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji paszy lub przy wykorzystywaniu gnojowicy w gospodarstwach, które otrzymują obornik świński i podmiot kurzy.”.